



Зливодприймач прямокутний AbRain



Область застосування

Зливодприймачі прямокутні використовуються для забезпечення прийому атмосферних (дошових і талих) стічних вод при улаштуванні систем зливової каналізації та інженерних мереж водовідведення.

Застосовуються на:

- автомобільних дорогах і проїзних частинах;
- тротуарах та пішохідних зонах;
- парковках і майданчиках;
- промислових та складських територіях;
- внутрішньоквартальних проїздах.

Код	Назва	Довжина мм	Ширина мм	Висота мм	Вага кг
000862	ЗП-1	1010	610	800	600
000864	ЗП-1 ПН	1010	610	800	669
000863	ЗП-1 1/2	1010	610	400	312
077094	ЗП-1 1/2 ПН	1010	610	400	412

Опис продукту

Зливодприймачі прямокутні - це залізобетонні елементи систем каналізації, призначені для прийому атмосферних стічних вод при улаштуванні каналізаційних мереж. Основною функцією колодязя є запобігання затоплень, застоїв води і неконтрольованих водостічних потоків.

Зливодприймач ЗП-1 має міцну залізобетонну основу, розраховану на складні умови експлуатації, включно з постійною вологістю та інтенсивними навантаженнями. Він ефективно використовується на об'єктах транспортної та промислової інфраструктури, забезпечуючи стабільність конструкції та довготривалу роботу системи водовідведення.

Зливодприймальний колодязь може формуватись із поєднання чавунного зливодприймача великого типу ДБ та залізобетонних зливодприймачів типу ЗП-1 і ЗП-1 ПН (з днищем).

Зливодприймач залізобетонний ЗП-1 виготовляється згідно з ДСТУ Б В.2.6-2-95.


ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР **В БУДІВНИЦТВІ!**

Зливодприймач прямокутний AbRain



Зливодприймач ЗП-1

Характеристика виробу

Найменування	Кількість
Клас бетону	C20/25 F200 W6
Об'єм бетону	0,25 м3



1-1




ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР **В БУДІВНИЦТВІ!**

Зливоприймач прямокутний AbRain



Зливоприймач ЗП-1 ПН

Характеристика виробу

Найменування	Кількість
Клас бетону	C20/25 F200 W6
Об'єм бетону	0,28 м3



1-1




ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР **В БУДІВНИЦТВІ!**

Зливоприймач прямокутний AbRain



Зливоприймач ЗП-1 1/2

Характеристика виробу



Найменування	Кількість
Клас бетону	C20/25 F200 W6
Об'єм бетону	0,128 м3

1 - 1




ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР **В БУДІВНИЦТВІ!**

Зливоприймач прямокутний AbRain



Зливоприймач ЗП-1 1/2 ПН

Характеристика виробу



Найменування	Кількість
Клас бетону	C20/25 F200 W6
Об'єм бетону	0,165 м3

1-1



ВАШ МІЦНИЙ ПАРТНЕР **В БУДІВНИЦТВІ!**